

Scurta descriere a modului de obținere a etichetelor volumetrice cu ajutorul pistolului aplicator

1. Se cuttează și imprimă etichetele.
2. Se va avea grijă ca – la cutterare – să rămână o distanță de 3 - 5 mm între etichete, iar acest surplus se îndepărtează astfel încât să se obțină pe coala-suport etichetele autoadezive gata imprimate (prin orice procedeu – inclusiv prin serigrafie) cu o distanță între ele – fără să se atingă
3. Coala se așează pe un suport perfect plan (de ex. o bucată de sticlă) și în plan perfect orizontal (cu ajutorul unui boloboc)
4. Se aplică un spray de fixare (folosit în serigrafie) și se lipește coala cu etichete autocolante de placa support.
5. Se amestecă rășina cu întăritorul în proporțiile specificate în fișa tehnică (la rășina flexibilă și cea dura = două părți rășină și o parte întăritor). Pentru aceasta, se poate folosi orice pahar de sticlă. FOARTE IMPORTANT: respectarea cantităților date este obligatorie, iar amestecarea substanțelor trebuie făcută complet și cu grijă.

Nerespectarea proporțiilor prescrise sau neamestecarea completă a componentelor poate duce la ratarea lucrării deoarece nu mai are loc polimerizarea și nu se mai usucă.

6. Se toarnă rășina în seringă, aceasta având montat și acul (de dimensiunea dorită).
7. Se introduce pistonul metalic în seringă.
8. Se montează seringă în pistol și se aplică rășina.
9. După golirea seringii, aceasta se scoate din pistol și se extrage pistonul cu ajutorul cheii filetate.
10. Toate componentele pistolului, spălate cu acetonă imediat după folosire, pot fi refolosite. După cca 6 ore la temperatura camerei, rășina va prinde o pojghiță care va permite mutarea plăcii suport în alt loc. Întărirea definitivă survine în 12-24 ore. Este posibilă reducerea timpului prin plasarea etichetelor într-un loc cald (35°C max.)
11. **Timp de utilizare:** Amestecul de rășina cu întăritor trebuie folosit în **max. 15-20 min.**
Condiții de lucru: Este preferabil să se lucreze în aceeași încăpere unde s-a făcut și amestecul, la o temperatură cuprinsă între 22° și 25°C și umiditate de max. 40%.
12. **Consumul mediu de rășină** este de 0.16 – 0.20 grame/cm² (cu un gram de rășină se poate acoperi o etichetă de 6 cm²).

* Pentru orice alte informații suplimentare, nu ezitați a ne contacta!